



Assainissement – Travaux Publics
France

Tarifs

Valables à compter du 01. mai 2022

Légende

BL.....Longueur
Code art..... Code article
Cond.....Unité d'emballage en pièces
di..... Diamètre intérieur
DN..... diamètre extérieur (Diameter Nominal)
DN 2..... diamètre extérieur (Diameter Nominal)

Tarifs 01. mai 2022

Prix de vente conseillés. Prix n'ayant pas fait l'objet d'ententes, en euros, hors taxe, pour les revendeurs (FR). Nos conditions générales de vente, livraison et règlement s'appliquent. Elles peuvent être consultées sur notre site Internet www.poloplast.com. Lors de l'utilisation de nos matériaux, veuillez respecter les normes en vigueur pour le domaine d'utilisation respectif, les instructions de montage ainsi que nos manuels techniques. Sous réserve de modifications techniques. Informations données sous toutes réserves.

Informations techniques

DN - selon la normalisation européenne CEN / TC 155 (diamètre extérieur - Diamètre Nominal). Ordonnance sur l'emballage N° de licence ARA AG 5414.



Table des matières

1 Évacuation des eaux usées

1.1	POLO-ECO plus Premium.....	4
-----	----------------------------	---

2 Système de passage de murs

2.1	POLO-RDS Evolution.....	12
-----	-------------------------	----

1 Évacuation des eaux usées

1.1 POLO-ECO plus Premium

Avec POLO-ECO plus Premium, POLOPLAST propose un système de canalisations de nouvelle génération. Les tubes à paroi pleine dotés d'une technologie multicouche répondent aux exigences les plus élevées en matière de sécurité, robustesse et longévité.

1.1.1 POLO-ECO plus Premium 16, Tuyau

Tuyau avec tulipe KGEM

SN16 / ≥ 16 kN/m²
avec joint à lèvre intégré



DN 160

di = 148,2 mm

BL	Code art.	€/m	€/pièce	Cond.
1 000 mm	07221	56,84	56,84	36
3 000 mm	07223	50,19	150,56	36
6 000 mm	07226	48,88	293,25	36

DN 400

di = 370,8 mm

BL	Code art.	€/m	€/pièce	Cond.
1 000 mm	07261	395,56	395,56	4
3 000 mm	07263	333,46	1 000,39	4
6 000 mm	07266	301,83	1 810,99	4

DN 200

di = 185,4 mm

BL	Code art.	€/m	€/pièce	Cond.
1 000 mm	07231	93,81	93,81	25
3 000 mm	07233	84,22	252,65	25
6 000 mm	07236	81,59	489,52	25

DN 500

di = 463,6 mm

BL	Code art.	€/m	€/pièce	Cond.
1 000 mm	07271	629,79	629,79	4
3 000 mm	07273	527,88	1 583,63	4
6 000 mm	07276	476,99	2 861,93	4

DN 250

di = 231,8 mm

BL	Code art.	€/m	€/pièce	Cond.
1 000 mm	07241	161,33	161,33	16
3 000 mm	07243	133,55	400,66	16
6 000 mm	07246	121,11	726,63	16

DN 630

di = 584,4 mm

BL	Code art.	€/m	€/pièce	Cond.
1 000 mm	07281	1 331,21	1 331,21	2
3 000 mm	07283	862,88	2 588,64	2
6 000 mm	07286	758,63	4 551,80	2

DN 315

di = 291,8 mm

BL	Code art.	€/m	€/pièce	Cond.
1 000 mm	07251	241,60	241,60	9
3 000 mm	07253	199,90	599,71	9
6 000 mm	07256	186,22	1 117,29	9

Tube lisse KGOM

SN16 / ≥ 16 kN/m²
pour raccordement au regard



DN	BL	Code art.	€/m	€/pièce	Cond.
160	1 000 mm	07182	50,19	50,19	36
200	1 000 mm	07183	82,31	82,31	25
250	1 000 mm	07184	133,17	133,17	16
315	1 000 mm	07185	170,38	170,38	9
400	1 000 mm	07186	311,18	311,18	4
500	1 000 mm	07187	489,99	489,99	4
630	1 000 mm	07188	1 026,99	1 026,99	2

1.1.2 POLO-ECO plus Premium 12, Tuyau

Tuyau avec tulipe

KGEM

SN12 / ≥ 12 kN/m²
avec joint à lèvres intégré



DN 160

di = 148,4 mm

BL	Code art.	€/m	€/pièce	Cond.
1 000 mm	06221	50,82	50,82	36
3 000 mm	06223	44,85	134,56	36
6 000 mm	06226	43,69	262,15	36

DN 200

di = 185,6 mm

BL	Code art.	€/m	€/pièce	Cond.
1 000 mm	06231	83,82	83,82	25
3 000 mm	06233	75,17	225,50	25
6 000 mm	06236	72,92	437,55	25

DN 250

di = 232,4 mm

BL	Code art.	€/m	€/pièce	Cond.
1 000 mm	06241	144,07	144,07	16
3 000 mm	06243	119,25	357,75	16
6 000 mm	06246	108,19	649,12	16

DN 315

di = 292,6 mm

BL	Code art.	€/m	€/pièce	Cond.
1 000 mm	06251	215,84	215,84	9
3 000 mm	06253	178,56	535,69	9
6 000 mm	06256	166,34	998,07	9

DN 400

di = 371,6 mm

BL	Code art.	€/m	€/pièce	Cond.
1 000 mm	06261	353,50	353,50	4
3 000 mm	06263	297,73	893,20	4
6 000 mm	06266	269,50	1 617,02	4

DN 500

di = 464,4 mm

BL	Code art.	€/m	€/pièce	Cond.
1 000 mm	06271	562,39	562,39	4
3 000 mm	06273	471,42	1 414,25	4
6 000 mm	06276	425,94	2 555,67	4

DN 630

di = 585,8 mm

BL	Code art.	€/m	€/pièce	Cond.
1 000 mm	06281	1 188,62	1 188,62	2
3 000 mm	06283	770,54	2 311,63	2
6 000 mm	06286	677,43	4 064,60	2

Tube lisse

KGOM

SN12 / ≥ 12 kN/m²
pour raccordement au regard



DN	BL	Code art.	€/m	€/pièce	Cond.
160	1 000 mm	06182	44,86	44,86	36
200	1 000 mm	06183	73,46	73,46	25
250	1 000 mm	06184	119,02	119,02	16
315	1 000 mm	06185	145,99	145,99	9
400	1 000 mm	06186	277,86	277,86	4
500	1 000 mm	06187	437,55	437,55	4
630	1 000 mm	06188	917,01	917,01	2

1.1.3 POLO-ECO plus Premium 10, Tuyau

Tuyau avec tulipe

KGEM

SN8 / ≥ 10 kN/m²

avec joint à lèvres intégré



DN 110

di = 102,2 mm

BL	Code art.	€/m	€/pièce	Cond.
1 000 mm	05201	24,90	24,90	45
3 000 mm	05203	21,59	64,76	45
6 000 mm	05206	19,18	115,08	45

DN 250

di = 233 mm

BL	Code art.	€/m	€/pièce	Cond.
1 000 mm	05241	127,37	127,37	16
3 000 mm	05243	106,02	318,06	16
6 000 mm	05246	99,68	598,09	16

DN 125

di = 116,4 mm

BL	Code art.	€/m	€/pièce	Cond.
1 000 mm	05211	34,27	34,27	40
3 000 mm	05213	29,00	87,00	40
6 000 mm	05216	25,68	154,06	40

DN 315

di = 293,4 mm

BL	Code art.	€/m	€/pièce	Cond.
1 000 mm	05251	193,87	193,87	9
3 000 mm	05253	156,29	468,87	9
6 000 mm	05256	149,95	899,69	9

DN 160

di = 148,8 mm

BL	Code art.	€/m	€/pièce	Cond.
1 000 mm	05221	45,00	45,00	36
3 000 mm	05223	40,61	121,82	36
6 000 mm	05226	39,75	238,50	36

DN 400

di = 372,8 mm

BL	Code art.	€/m	€/pièce	Cond.
1 000 mm	05261	324,09	324,09	4
3 000 mm	05263	260,45	781,36	4
6 000 mm	05266	242,21	1 453,24	4

DN 200

di = 186,2 mm

BL	Code art.	€/m	€/pièce	Cond.
1 000 mm	05231	74,10	74,10	25
3 000 mm	05233	67,20	201,60	25
6 000 mm	05236	65,27	391,60	25

DN 500

di = 465,8 mm

BL	Code art.	€/m	€/pièce	Cond.
1 000 mm	05271	508,60	508,60	4
3 000 mm	05273	416,98	1 250,94	4
6 000 mm	05276	378,62	2 271,72	4

Tube lisse

KGOM

SN8 / ≥ 10 kN/m²

pour raccordement au regard



DN	BL	Code art.	€/m	€/pièce	Cond.
110	1 000 mm	05180	21,27	21,27	45
125	1 000 mm	05181	28,30	28,30	40
160	1 000 mm	05182	39,59	39,59	36
200	1 000 mm	05183	65,57	65,57	25
250	1 000 mm	05184	106,25	106,25	16
315	1 000 mm	05185	153,21	153,21	9
400	1 000 mm	05186	247,46	247,46	4
500	1 000 mm	05187	382,56	382,56	4

1.1.4 Gamme de raccords pour POLO-ECO plus Premium 16, 12, 10

Coude

KGB



DN	Coude	Code art.	€	Cond.
110	15°	06301	13,76	200
	30°	06302	13,76	180
	45°	06303	13,76	180
	67,5°	06304	14,90	160
	87,5°	06305	14,90	160

DN	Coude	Code art.	€	Cond.
125	15°	06311	23,15	140
	30°	06312	22,27	120
	45°	06313	22,27	120
	67,5°	06314	30,42	100
	87,5°	06315	30,42	100

DN	Coude	Code art.	€	Cond.
160	7,5°	06320	67,66	70
	15°	06321	36,66	70
	30°	06322	36,66	70
	45°	06323	36,66	50
	67,5°	06324	46,55	50
	87,5°	06325	46,55	50

DN	Coude	Code art.	€	Cond.
200	7,5°	06330	100,84	40
	15°	06331	82,30	40
	30°	06332	82,30	40
	45°	06333	92,26	40
	67,5°	06334	147,32	18
	87,5°	06335	148,99	25

Suite à la page suivante

DN	Coude	Code art.	€	Cond.
250	7,5°	06340	190,51	20
	15°	06341	187,17	20
	30°	06342	187,17	20
	45°	06343	254,20	18
	87,5°	06345	267,41	9

DN	Coude	Code art.	€	Cond.
315	7,5°	06350	262,93	8
	15°	06351	245,38	8
	30°	06352	245,38	6
	45°	06353	308,03	6
	87,5°	06355	346,36	4

DN	Coude	Code art.	€	Cond.
400	7,5°	06360	440,19	3
	15°	06361	440,19	3
	30°	06362	448,56	3
	45°	06363	664,93	2
	87,5°	06365	847,01	2

DN	Coude	Code art.	€	Cond.
500	7,5°	06370	828,16	1
	15°	06371	828,16	1
	30°	06372	852,02	1
	45°	06373	1 062,48	1
	87,5°	06375	1 306,18	1

DN	Coude	Code art.	€	Cond.
630	7,5°	06380	2 733,27	1
	15°	06381	2 745,43	1
	30°	06382	2 758,98	1
	45°	06383*	3 641,45	1
	87,5°	06385*	4 254,95	1

* Délai de livraison sur demande

Branchement KGEA



DN	DN 2	Coude	Code art.	€	Cond.
110	110	45°	06400	25,32	70
125	110	45°	06401	52,30	50
	125	45°	06402	68,45	40
160	110	45°	06403	72,99	36
	110	90°	06453	92,70	30
	160	45°	06405	96,26	30
	160	90°	06455	180,92	24
	110	90°	06456	175,88	18
200	125	45°	06407	173,51	16
	125	90°	06457	202,24	20
	160	45°	06408	127,26	16
	160	90°	06458	190,24	18
	200	45°	06409	132,25	14
	200	90°	06459	256,95	15
	160	45°	06412	253,89	12
250	160	90°	06462	263,50	12
	200	45°	06413	298,34	6
	250	45°	06414	408,99	5
	250	90°	06464	438,52	6
	160	45°	06417	370,07	5
315	160	90°	06467	370,07	4
	200	45°	06418	405,07	5
	200	90°	06468*	544,73	5
	250	45°	06419	428,35	4
	315	45°	06420	683,10	4
	315	90°	06470	814,21	3
	160	45°	06423	575,80	4
400	160	90°	06473	575,80	4
	200	45°	06424	597,05	4
	250	45°	06425	722,54	4
	315	45°	06426	887,84	3
	400	45°	06427	1 199,62	2
	400	90°	06477	1 261,59	2
	160	45°	06430	1 030,83	2
500	160	90°	06480	1 126,02	2
	200	45°	06431	1 070,42	2
	250	45°	06432	1 223,96	2
	315	45°	06433	1 372,96	2
	400	45°	06434	1 619,30	2
	500	45°	06435	2 811,50	2
	500	90°	06485	2 908,97	2

Suite à la page suivante

Suite de la page précédente

630	160	45°	06440	2 693,84	1
	160	90°	06490*	2 780,87	2
	200	45°	06441*	2 744,85	1
	200	90°	06491*	2 823,43	2
	250	45°	06442*	2 821,58	1
	250	90°	06492*	2 885,75	2
	315	45°	06443*	2 972,18	1
	315	90°	06493*	3 036,27	2
	400	45°	06444*	3 600,36	1
	400	90°	06494*	3 632,29	2
	500	45°	06445*	4 165,97	1
	500	90°	06495*	4 457,91	2
	630	45°	06446*	5 139,03	1
	630	90°	06496*	5 517,62	2

* Délai de livraison sur demande

Branchement de contrôle KGEA



DN	DN 2	Coude	Code art.	€	Cond.
160	160	45°	06630	246,02	12
	160	90°	06637	267,08	1
200	160	45°	06631	274,12	1
	160	90°	06638	295,22	1
250	160	45°	06632	393,61	8
	160	90°	06639	414,71	1
315	160	45°	06633	534,19	5
	160	90°	06640	534,19	5
400	160	45°	06634	702,89	4
	160	90°	06641	702,89	1
500	160	45°	06635*	1 194,90	2
	160	90°	06642*	1 307,37	2
630	160	45°	06636*	2 952,09	2
	160	90°	06643*	3 233,23	2

* Délai de livraison sur demande

Branchement à trois femelles KG3A



DN	DN 2	Coude	Code art.	€	Cond.
110	110	90°	06580	226,91	30
125	125	90°	06581	277,39	30
160	160	45°	06552	171,98	25
	160	90°	06582	301,76	18
200	160	45°	06553	274,28	14
	160	90°	06583	388,05	15
	200	90°	06584	433,21	10
250	160	45°	06554	444,43	8
	160	90°	06585	444,43	9
315	160	45°	06555	666,08	5
400	160	45°	06556	1 010,47	4
500	160	45°	06557	1 746,96	2

Branchement sans raccord KGMA



DN	DN 2	Coude	Code art.	€	Cond.
160	160	45°	06560	221,38	22
200	160	45°	06561	247,21	14
250	160	45°	06563	298,50	8
315	160	45°	06565	444,43	5
400	160	45°	06567	SD	4
500	160	45°	06569	SD	2

Branchement fil d'eau sans tulipe sur le tuyau principal



DN	DN 2	Coude	Code art.	€	Cond.
315	160	90°	06571	400,25	5
400	160	90°	06572	670,51	4
500	160	90°	06573*	967,03	2
630	160	90°	06574*	1 787,39	2

* Délai de livraison sur demande

Branchement de chute KGAA



DN	DN 2	Coude	Code art.	€	Cond.
160	160	135°	06698	211,26	14
200	200	135°	06699	351,15	8

Réduction KGR



DN	DN 2	Code art.	€	Cond.
125	110	06500	22,35	200
160	110	06501	34,36	180
	125	06502	32,24	140
200	160	06503	112,48	60
250	200	06505	293,76	26
315	250	06507	376,83	10
400	315	06509	1 221,49	6
500	400	06511	1 626,87	2
630	500	06512	2 664,31	1

Raccordement depuis l'embout mâle en grès sur le raccord KGUS



DN	DN 2	Code art.	€	Cond.
160	160	00877	128,04	100

Manchon à butée KGD



DN	Code art.	€	Cond.
110	06530	15,87	200
125	06531	26,92	120
160	06532	39,94	70
200	06533	115,54	54
250	06534	162,09	22
315	06535	307,15	12
400	06536	646,15	3
500	06537	711,46	2
630	06538	2 131,44	1

NEUF
NEUF

Manchon coulissant KGU 	DN	Code art.	€	Cond.
	110	06520	14,42	200
	125	06521	22,35	120
	160	06522	35,87	70
	200	06523	103,36	54
	250	06524	147,46	22
	315	06525	309,69	12
	400	06526	469,81	3
	500	06527	743,48	2
	630	06528	2 117,70	1

Bouchon de tulipe KGM 	DN	Code art.	€	Cond.
	110	06540	16,36	480
	125	06541	22,04	300
	160	06542	27,37	250
	200	06543	75,52	90
	250	06544	122,22	70
	315	06545	171,17	36
	400	06546	247,05	15

1.1.5 Joint

Joint à lèvres pour tubes et raccords sauf manchon coulissant 	DN	Code art.	€	Cond.
	110	02934	2,46	1
	125	02935	3,45	1
	160	02936	4,64	1
	200	02937	8,37	1
	250	02938	13,46	1
	315	04476	18,34	1
	400	04477	22,53	1
	500	04479*	49,25	1
	630	04469*	66,24	1

* Délai de livraison sur demande

Joint à lèvres NBR Résistant aux huiles et graisses, insensible au radon 	DN	Code art.	€	Cond.
	110	00152	3,59	1
	125	00153	7,04	1
	160	00154	12,35	1
	200	00155	16,85	1
	250	00156	20,58	1
	315	00167	18,87	1
	400	00168	41,02	1
	500	00169	119,23	1
	630	00160	139,11	100

Joint à double lèvres pour manchon coulissant 	DN	Code art.	€	Cond.
	110	02943	1,72	1
	125	02944	3,90	1
	160	02945	4,64	1
	200	02947	4,95	1
	250	04519	24,04	1
	315	04520	35,70	1

SR-Joint à lèvres KGLI pour manchon coulissant 	DN	Code art.	€	Cond.	
	400	04586	48,30	1	NEUF
	500	04587	92,00	1	NEUF
	630	04588	121,89	1	NEUF

1.1.6

POLO-EHP Control

Boîte d'inspection
étanche jusqu'à 0,5bar



DN	Code art.	€	Cond.
110	06590	194,84	32
125	06591	222,63	32
160	06592	280,17	24
200	06593	317,41	15
250	06594	397,36	8
315	06595	495,45	6
400	06596	612,10	4
500	06597	780,54	2
630	06598*	1 256,36	1

* Délai de livraison sur demande

Couvercle de rechange

description	Code art.	€	Cond.
jusqu'au DN125	07815	124,23	1
à partir du DN160	07816	124,23	1

1.1.7 Outils

Outil de coupe et chanfreinage

Code art.	€	Cond.
05150	1 464,84	1

Disque de découpe et chanfreinage

Code art.	€	Cond.
05151	309,95	1

Bande de traçage de découpe

Code art.	€	Cond.
05149*	220,22	1

* Délai de livraison sur demande

Lubrifiant

description	Code art.	€	Cond.
250 g, tube	08972	5,92	42
1 kg, Seau	08975	16,76	18

2 Système de passage de murs

2.1 POLO-RDS Evolution

Le système innovant de passage de paroi pour tubes et câbles avec ses nombreux détails étudiés permet un passage mural simple, sûr et étanche de câbles et tubes de 8 à 250 mm. Le PP-tube à lamelles et les éléments d'étanchéité permettent une intégration aisée des conduites pour le transport de fluides, même lors d'un montage ultérieur. Des témoins jaunes brevetés garantissent que les vis sont correctement serrées.

Tube à lamelles	BL	DN 100	DN 150	DN 200	DN 300
	300	art. 01030	art. 01036	art. 01031	art. 01034
	600	art. 01070	-	art. 01073	art. 01076

Éléments d'étanchéité	DN 100	DN 150	DN 200	DN 300
Éléments d'étanchéité simples	 13-50 mm escamotable art. 01011	 25-65 mm escamotable art. 01024	 50-125 mm escamotable art. 01012	 160 mm art. 01016
	 52-58 mm escamotable art. 01014	 70-90 mm escamotable art. 01025	 160 mm escamotable art. 01013	 200 mm art. 01017
	 63 mm escamotable art. 01015	 110 mm escamotable art. 01026		 250 mm art. 01018
Éléments d'étanchéité multiples	 8, 2x10, 12, 14, 16, 18 mm escamotable art. 01010	 5x 8-35 mm escamotable art. 01023		
Éléments d'étanchéité non perforés	 art. 01020	 art. 01027	 art. 01021	 art. 01022

Carottage (installer 2 éléments d'étanchéité)	100-102 mm	150-152 mm	200-202 mm	300-302 mm
pour conduite de fluides 	8-63 mm	8-110 mm	50-160 mm	160-250 mm

Lots	DN 100	DN 150	DN 200	
Lot comprenant un tube à lamelles d'une longueur de 300 mm et 1 ou 2 éléments d'étanchéité	 15-50 mm art. 01040	 25-65 mm art. 01046	 50-125 mm art. 01041	
		 70-90 mm art. 01047	 160 mm art. 01044	

2.1.1 Ensemble

Ensemble

composé de:

- tube à lamelles 300 mm
- éléments d'étanchéité



description	Diamètre concerné	Code art.	€	Cond.
Tube à lamelles DN 100, 2 Élément d'étanchéité	13-50 mm	01040	223,52	48
Tube à lamelles DN 150, 2 Élément d'étanchéité	25-65 mm	01046	338,36	24
Tube à lamelles DN 200, 2 Élément d'étanchéité	70-90 mm	01047	353,86	24
Tube à lamelles DN 200, 1 Élément d'étanchéité	50-125 mm	01041	416,73	16
Tube à lamelles DN 200, 1 Élément d'étanchéité	160 mm	01044	267,43	16

2.1.2 Tube à lamelles

Tube à lamelles

conduit mural étanche



DN	BL	Code art.	€	Cond.
100	300 mm	01030	55,31	8
	600 mm	01070	74,76	30
150	300 mm	01036	91,84	8
	300 mm	01031	111,41	6
200	600 mm	01073	140,03	12
	300 mm	01034	172,65	2
300	600 mm	01076	210,87	6

Passage de dalle

traversée étanche de la dalle, pour raccordement direct DN 110 ou utilisation d'un élément d'étanchéité DN 100




DN	BL	Code art.	€	Cond.
110	400 mm	01029	55,55	48

NEUF

Extension coudée

pour une insertion facile des câbles et des fourreaux. Convient pour le passage de dalle DN 110 et le tube à lamelles 100.



DN	Code art.	€	Cond.
110	01048	31,94	75

NEUF

Jonction pour plaque bitumineuse

Traitement de la feuille bitumineuse par soudure pour POLO-RDS Evolution tube à lamelles.



DN	Code art.	€	Cond.
100	01051	114,45	26
150	01052	190,75	26

NEUF

NEUF

2.1.3 Élément d'étanchéité

Élément d'étanchéité passage unique



DN	Diamètre concerné	Code art.	€	Cond.
100	13-50 mm	01011	103,11	600
	52-58 mm	01014	88,01	400
	63 mm	01015	88,01	400
DN	Diamètre concerné	Code art.	€	Cond.
150	25-65 mm	01024	142,06	200
	70-90 mm	01025	150,67	200
	110 mm	01026	133,96	128
DN	Diamètre concerné	Code art.	€	Cond.
200	50-125 mm	01012	180,78	96
	160 mm	01013	156,03	108
DN	Diamètre concerné	Code art.	€	Cond.
300	160 mm	01016	258,86	2
	200 mm	01017	249,25	2
	250 mm	01018	239,69	2

Élément d'étanchéité passage multiple



DN	description	Code art.	€	Cond.
100	8, 2 x 10, 12, 14, 16, 18 mm	01010	103,11	500
150	5x 8-35 mm	01023	242,51	100

Élément d'étanchéité non perforé



DN	Code art.	€	Cond.
100	01020	51,87	500
150	01027	107,64	200
200	01021	155,81	96
300	01022	287,73	2

© Copyright. Toute reproduction, même non modifiée, de contenus ou d'images est protégée par droit d'auteur et ne doit pas être reproduite, publiée ou diffusée sans l'autorisation écrite expresse de POLOPLAST.

POLOPLAST France, société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
RCS Colmar 851 100 941 . FR62851100941

POLOPLAST France SAS
11, rue Mittlerweg . CS 90015 . 68025 Colmar Cedex . France
T +33(0)3.8920.8873 . officefrance@poloplast.com . www.poloplast.fr

POLOPLAST . Une entreprise du Wietersdorfer